

| (科目別内訳)       |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 電気設備工事        |     |     |     |     |     |
| I . 屋内電気設備工事  |     | 1   | 式   |     |     |
| II . 屋外電気設備工事 |     | 1   | 式   |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 計             |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

[illegible]

## (科目別内訳)

| 名 称           | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| I. 屋内電気設備工事   |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 1. 幹線・動力設備    |     | 1   | 式   |     |     |
| 2. 電灯設備       |     | 1   | 式   |     |     |
| 3. コンセント設備    |     | 1   | 式   |     |     |
| 4. 全熱交換器設備    |     | 1   | 式   |     |     |
| 5. 放送設備       |     | 1   | 式   |     |     |
| 6. 弱電設備       |     | 1   | 式   |     |     |
| 7. 電気錠設備      |     | 1   | 式   |     |     |
| 8. 指令システム用空配管 |     | 1   | 式   |     |     |
| 9. 自動火災報知設備   |     | 1   | 式   |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
| 計             |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称           | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 幹線・動力設備    |                |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)      | EM-CE-T14°     | 19  | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)      | EM-CE5. 5° -3c | 89  | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)      | EM-CE3. 5° -4c | 19  | m   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)      | EM-IE5. 5° ×1  | 19  | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)      | EM-IE2. 0m/m×1 | 89  | m   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)        | EM-CE-T14°     | 2   | m   |     |     |     |
| 電線(管内)        | EM-CE3. 5° -4c | 21  | m   |     |     |     |
| 電線(管内)        | EM-IE5. 5° ×1  | 2   | m   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| 電線管(露出)       | GP28m/m        | 2   | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)       | GP22m/m        | 21  | m   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| 電灯分電盤         | LPT-1          | 1   | 面   |     |     |     |
| 電灯分電盤         | L-2            | 1   | 面   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| プルボックス(SUSWP) | 300° ×200      | 1   | 個   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| 角型露出ボックス      | GP22m/m1個用1方出  | 1   | 個   |     |     |     |
|               |                |     |     |     |     |     |
| 電動機結線         | 直入始動方式         | 7   | ヶ所  |     |     |     |
| 小 計           |                |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称               | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2. 電灯設備           |               |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)          | EM-EE-F2.0-2c | 141 | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)          | EM-EE-F2.0-3c | 526 | m   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)          | EM-EE-F2.0-2c | 62  | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)          | EM-EE-F2.0-3c | 83  | m   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)            | EM-EE-F2.0-2c | 20  | m   |     |     |     |
| 電線(管内)            | EM-EE-F2.0-3c | 81  | m   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)           | PF22m/m       | 125 | m   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |
| 電線管(露出)           | GP22m/m       | 68  | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)           | GP28m/m       | 5   | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)           | GP42m/m       | 2   | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)           | GP54m/m       | 2   | m   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |
| アウトレットボックス        | 中浅カバー付        | 100 | 個   |     |     |     |
| アウトレットボックス        | 大浅カバー付        | 11  | 個   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | 1P15A×1       | 13  | 個   |     |     |     |
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | 1P15A×2       | 9   | 個   |     |     |     |
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | 1P15A×4       | 1   | 個   |     |     |     |
|                   |               |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称               | 摘 要                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | 1P15A×1+0N <sup>レ</sup> カ×1 | 5   | 個   |     |     |     |
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | 1P15A×2+0N <sup>レ</sup> カ×1 | 2   | 個   |     |     |     |
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | 3W15A×2                     | 3   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |
| 防水スイッチ            | 1P15A×1                     | 2   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |
| 換気扇               | 接続手間                        | 24  | 個   |     |     |     |
| 24H換気スイッチ         | 取付手間                        | 15  | 個   |     |     |     |
| 換気扇(防爆型)          | 接続手間                        | 1   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |
| 自動点滅器             | 3AEE                        | 1   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |
| プルボックス(塗装付)       | 200° ×100                   | 5   | 個   |     |     |     |
| プルボックス(SUSWP)     | 200° ×100                   | 4   | 個   |     |     |     |
| プルボックス(SUSWP)     | 300° ×200                   | 3   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |
| 丸型露出ボックス          | GP22m/m1方出                  | 1   | 個   |     |     |     |
| 丸型露出ボックス          | GP22m/m2方出                  | 4   | 個   |     |     |     |
| 丸型露出ボックス          | GP22m/m3方出                  | 1   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |
| 角型露出ボックス          | GP22m/m1個用1方出               | 4   | 個   |     |     |     |
| 角型露出ボックス          | GP22m/m2個用1方出               | 1   | 個   |     |     |     |
| 防雨入線カバー           |                             | 2   | 個   |     |     |     |
|                   |                             |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称            | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 人感センサー親器       | 天井埋込型          | 2   | 個   |     |     |     |
| 人感センサー親器(広域検知) | 天井埋込型          | 2   | 個   |     |     |     |
| 人感センサー親器(換気連動) | 天井埋込型          | 2   | 個   |     |     |     |
| 人感センサー子器(広域検知) | 天井埋込型          | 5   | 個   |     |     |     |
| 人感センサー子器(換気連動) | 天井埋込型          | 2   | 個   |     |     |     |
|                |                |     |     |     |     |     |
| フィッティング処理      |                | 5   | 箇所  |     |     |     |
|                |                |     |     |     |     |     |
| A-LED          | LSS9-4-65      | 6   | 個   |     |     |     |
| B-LED          | LSS9-4-48      | 9   | 個   |     |     |     |
| C-LED          | LSS9-4-30      | 3   | 個   |     |     |     |
| D-LED          | LRS6-4-65      | 19  | 個   |     |     |     |
| E-LED          | LSS9MP/RP-4-46 | 4   | 個   |     |     |     |
| G-LED          | LRS1-13        | 11  | 個   |     |     |     |
| H-LED          | LRS1-08        | 10  | 個   |     |     |     |
| I-LED          | ダウンライト埋込150Φ以下 | 7   | 個   |     |     |     |
| J-LED          | LRS1-22        | 33  | 個   |     |     |     |
| K-LED          | 防爆型            | 1   | 個   |     |     |     |
| L-LED          | LEDフットライト      | 9   | 個   |     |     |     |
| M-LED          | LEDブラケットライト    | 9   | 個   |     |     |     |
| N-LED          | 高天井用LED        | 4   | 個   |     |     |     |
| O-LED          | LED投光器         | 7   | 個   |     |     |     |
| 投光器金物          |                | 7   | 個   |     |     |     |
|                |                |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称   | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| P-LED | LEDブラケットライト    | 1   | 個   |     |     |     |
| Q-LED | LEDブラケットライト    | 6   | 個   |     |     |     |
| R-LED | LBF3MP/RP-2-06 | 4   | 個   |     |     |     |
| S-LED | LRS1RP-13      | 2   | 個   |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
|       |                |     |     |     |     |     |
| 小 計   |                |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称        | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3. コンセント設備 |               |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)   | EM-EE-F2.0-2c | 99  | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)   | EM-EE-F2.0-3c | 694 | m   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)   | EM-EE-F2.0-2c | 30  | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)   | EM-EE-F2.0-3c | 252 | m   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)     | EM-EE-F2.0-3c | 48  | m   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| 導入線(PF管内)  | BGV1.6m/m     | 27  | m   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)    | PF16m/m       | 21  | m   |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)    | PF22m/m       | 6   | m   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| 電線管(露出)    | GP22m/m       | 48  | m   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| アウトレットボックス | 中浅カバー付        | 96  | 個   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| スイッチボックス   | 5ヶ用カバー付       | 2   | 個   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
| 丸型露出ボックス   | GP22m/m2方出    | 3   | 個   |     |     |     |
| 丸型露出ボックス   | GP22m/m3方出    | 3   | 個   |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |
|            |               |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称               | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 角型露出ボックス          | GP22m/m1個用1方出  | 5   | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| 埋込コンセント(樹脂製)      | 2P15A×2        | 21  | 個   |     |     |     |
| 埋込コンセント(樹脂製)      | 2P15A×2E付      | 37  | 個   |     |     |     |
| 埋込コンセント(樹脂製)      | 2P15A×1ET付     | 10  | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| 埋込コンセント(樹脂製)      | 2P15A×2EET付    | 5   | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| 埋込コンセント(樹脂製)      | 2P15A・20A×1EET | 10  | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| 防水型コンセント          | 2P15A×2EET付    | 8   | 個   |     |     |     |
| 防水型コンセント(入線機能付)   | 2P15A×1EET付    | 3   | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| 露出型コンセント          | 2P15A×2EET付    | 3   | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| ハースジョイント          | 4分岐            | 7   | 個   |     |     |     |
| OAタップ             | 4ヶ口3m          | 10  | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製) | ONレカ×1         | 1   | 個   |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
|                   |                |     |     |     |     |     |
| 小 計               |                |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称        | 摘 要              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4. 全熱交換器設備 |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)   | EM-CEE1. 25° -6c | 8   | m   |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)   | EM-CEE1. 25° -6c | 4   | m   |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
| 導入線(PF管内)  | BGV1. 6m/m       | 10  | m   |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)    | PF22m/m          | 10  | m   |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
| アウトレットボックス | 中浅カバー付           | 6   | 個   |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
|            |                  |     |     |     |     |     |
| 小 計        |                  |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称          | 摘 要          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5. 放送設備      |              |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)     | EM-AE1. 2-3c | 194 | m   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)     | EM-AE1. 2-3c | 16  | m   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)      | PF16m/m      | 16  | m   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| アウトレットボックス   | 中浅カバー付       | 2   | 個   |     |     |     |
| スイッチボックス     | 5ヶ用カバー付      | 1   | 個   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| 天井埋込型スピーカー   |              | 20  | 台   |     |     |     |
| 天井直付スピーカー    |              | 1   | 台   |     |     |     |
| 防滴天井露出スピーカー  |              | 3   | 台   |     |     |     |
| ホーン型スピーカー    |              | 1   | 台   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| アッテネーター      | 3W～6W        | 1   | 個   |     |     |     |
| アッテネーター      | 30W          | 3   | 個   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| ノズルプレート(樹脂製) | 角型1ヶ用        | 2   | 枚   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| 卓上型アンプ       | 120w         | 1   | 台   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| ダイナミックマイク    | マイクスタンド付     | 1   | 個   |     |     |     |
|              |              |     |     |     |     |     |
| 小 計          |              |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称       | 摘 要          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6. 弱電設備   |              |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)  | EM-CEE2° -2c | 19  | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)  | EM-CEE2° -5c | 10  | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)  | EM-CEE2° -2c | 2   | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)  | EM-CEE2° -5c | 1   | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)  | EM-AE1. 2-2c | 10  | m   |     |     |     |
| 電線(ころがし)  | EM-AE1. 2-3c | 4   | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)  | EM-AE1. 2-2c | 1   | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)  | EM-AE1. 2-3c | 4   | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)  | S5C-FB       | 48  | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)  | S5C-FB       | 4   | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)  | Cate6A       | 25  | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 導入線(PF管内) | BGV1. 6m/m   | 66  | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)   | PF16m/m      | 75  | m   |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)   | PF22m/m      | 28  | m   |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |
|           |              |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称           | 摘 要        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| アウトレットボックス    | 中浅カバー付     | 9   | 個   |     |     |     |
| スイッチボックス      | 5ヶ用カバー付    | 1   | 個   |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
| 警報盤           | 5窓         | 1   | 面   |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
| トイレ呼出表示盤      | 露出型3窓      | 1   | 面   |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
| ブザー付廊下灯       |            | 1   | 個   |     |     |     |
| トイレ呼出釦        | ヒモ付        | 2   | 個   |     |     |     |
| 復旧釦           |            | 1   | 個   |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
| フラットアンテナ      | 支持金具共      | 1   | 式   |     |     |     |
| 増幅器           | UV         | 1   | 台   |     |     |     |
| 分配器           | 2分配        | 1   | 個   |     |     |     |
| 直列ユニット        | 端末(樹脂プレート) | 2   | 個   |     |     |     |
| 防雨入線カバー       |            | 1   | 個   |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
| モジュラーシヤック     | Cut6A      | 2   | 個   |     |     |     |
| ブランクプレート(樹脂製) | 角型1ヶ用      | 2   | 個   |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
|               |            |     |     |     |     |     |
| 小 計           |            |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称        | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7. 電気錠設備   |                    |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)   | EM-CPEV-S 0.9° -1P | 98  | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)   | EM-CPEV-S 0.9° -1P | 20  | m   |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)   | EM-CPEV 0.9° -3P   | 96  | m   |     |     |     |
| 電線(PF管内)   | EM-CPEV 0.9° -3P   | 14  | m   |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)    | PF16m/m            | 34  | m   |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
| アウトレットボックス | 中浅カバー付             | 4   | 個   |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
| 扉部結線       | 接続手間               | 4   | 個   |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
|            |                    |     |     |     |     |     |
| 小 計        |                    |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称           | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8. 指令システム用空配管 |               |     |     |     |     |     |
| 電線(ころがし)      | EM-EE-F2.0-3c | 14  | m   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 電線(PF管内)      | EM-EE-F2.0-3c | 2   | m   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 導入線(PF管内)     | BGV1.6m/m     | 179 | m   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)       | PF16m/m       | 38  | m   |     |     |     |
| 電線管(隠蔽)       | PF22m/m       | 143 | m   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| アウトレットボックス    | 中浅カバー付        | 6   | 個   |     |     |     |
| スイッチボックス      | 5ヶ用カバー付       | 1   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 埋込コンセント(樹脂製)  | 2P15A×2EET付   | 1   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| ノズルプレート(樹脂製)  | 角型1ヶ用         | 2   | 枚   |     |     |     |
| ブランクプレート(樹脂製) | 角型5ヶ用         | 1   | 枚   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 防雨入線カバー       |               | 1   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 小 計           |               |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称         | 摘 要       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9. 住宅用火災警報器 |           |     |     |     |     |     |
| 住宅用自動火災報知器  | 煙式親機(電池式) | 1   | 個   |     |     |     |
| 住宅用自動火災報知器  | 煙式子機(電池式) | 8   | 個   |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
|             |           |     |     |     |     |     |
| 小 計         |           |     |     |     |     |     |

| 名 称        | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ⅱ．屋外電気設備工事 |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
| 1. 構内配電設備  |     | 1   | 式   |     |     |
| 2. 構内通信線路  |     | 1   | 式   |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |
| 計          |     |     |     |     |     |
|            |     |     |     |     |     |

十

## (細目別内訳)

| 名 称       | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 構内配電設備 |                |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-CE-T100°    | 9   | m   |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-CE-T60°     | 7   | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-CE5. 5° -3c | 30  | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-IE14° ×1    | 4   | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE-T60°     | 71  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE-T38°     | 87  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE-T22°     | 87  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE-T14°     | 71  | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE5. 5° -3c | 289 | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE3. 5° -4c | 52  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CE3. 5° -2c | 52  | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-IE14° ×1    | 27  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-IE5. 5° ×1  | 27  | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
| 導入線(管内)   | BGV1. 6m/m     | 7   | m   |     |     |     |
| 導入線(PF管内) | BGV1. 6m/m     | 141 | m   |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |
|           |                |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称      | 摘 要            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 電線管(露出)  | GP82m/m        | 16  | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)  | GP70m/m        | 7   | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)  | GP36m/m        | 15  | m   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
| 電線管(埋設)  | FEP80m/m       | 141 | m   |     |     |     |
| 電線管(埋設)  | FEP65m/m       | 71  | m   |     |     |     |
| 電線管(埋設)  | FEP50m/m       | 181 | m   |     |     |     |
| 電線管(埋設)  | FEP40m/m       | 71  | m   |     |     |     |
| 電線管(埋設)  | FEP30m/m       | 420 | m   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
| 電線管(埋設)  | VE16m/m        | 5   | m   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
| 引込開閉器盤   |                | 1   | 面   |     |     |     |
| 切替盤      |                | 1   | 面   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
| 発電機45KVA | 油庫共 一式         | 1   | 式   |     |     |     |
| 発電機基礎    |                | 1   | 式   |     |     |     |
| 油庫基礎     |                | 1   | 式   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
| コンクリート柱  | 7m-14cm-150kg  | 2   | 基   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
| コンクリート柱  | 10m-19cm-350kg | 1   | 基   |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |
|          |                |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称           | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| コンクリート柱根枷せ    |               | 6   | 本   |     |     |     |
| 自在バンド         |               | 6   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 腕金            | B-1500        | 1   | 本   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| エントランスキャップ    | GP36m/m       | 3   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| プルボックス(SUSWP) | 300° ×200     | 2   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| 異種管接続材        | 80m/m         | 2   | 個   |     |     |     |
| 異種管接続材        | 65m/m         | 1   | 個   |     |     |     |
| 異種管接続材        | 50m/m         | 2   | 個   |     |     |     |
| 異種管接続材        | 40m/m         | 1   | 個   |     |     |     |
| 異種管接続材        | 30m/m         | 1   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| O-LED         | LED投光器        | 6   | 個   |     |     |     |
| 投光器金物         |               | 6   | 個   |     |     |     |
| T-LED         | LED外灯         | 1   | 個   |     |     |     |
| 外灯基礎          |               | 1   | 個   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |
| ハントホール        | 900° ×900R8K  | 2   | 基   |     |     |     |
| 埋設費           | ハントホール900°    | 2   | 式   |     |     |     |
| ハントホール        | 1200° ×900R8K | 1   | 基   |     |     |     |
|               |               |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称   | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |               |     |     |     |     |     |
| 埋設費   | ハンドホール1200°   | 1   | 式   |     |     |     |
| 埋設費   | GL-600 W=500  | 149 | m   |     |     |     |
| 埋設費   | GL-600 W=800  | 55  | m   |     |     |     |
| 埋設費   | GL-600 W=1000 | 16  | m   |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
| 埋設テープ | ダブル           | 220 | m   |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
| 接地工事  | EC種           | 1   | ヶ所  |     |     |     |
| 接地工事  | ED種           | 3   | ヶ所  |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
| 接地埋設標 | 黄銅製           | 1   | 枚   |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
|       |               |     |     |     |     |     |
| 小 計   |               |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称       | 摘 要              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2. 構内通信線路 |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-CEE2° -2c     | 5   | m   |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-CEE2° -5c     | 13  | m   |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-CEE2° -10c    | 1   | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)    | EM-AE1. 2-3c     | 10  | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(管内)    | BGV1. 6m/m       | 28  | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CEE1. 25° -2c | 75  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CEE1. 25° -3c | 75  | m   |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-CEE1. 25° -5c | 59  | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | EM-AE1. 2-3c     | 142 | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
| 電線(FEP管内) | BGV1. 6m/m       | 274 | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
| 電線管(露出)   | GP22m/m          | 23  | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)   | GP28m/m          | 14  | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)   | GP36m/m          | 1   | m   |     |     |     |
| 電線管(露出)   | GP54m/m          | 14  | m   |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |
|           |                  |     |     |     |     |     |

## (細目別内訳)

| 名 称           | 摘 要          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |              |     |     |     |     |     |
| 電線管(埋設)       | FEP30m/m     | 416 | m   |     |     |     |
| 電線管(埋設)       | FEP50m/m     | 137 | m   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| エントランスキャップ    | GP22m/m      | 1   | 個   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| ホーン型スピーカー     |              | 1   | 台   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| プルボックス(SUSWP) | 200° ×100    | 2   | 個   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| 異種管接続材        | 30m/m        | 3   | 個   |     |     |     |
| 異種管接続材        | 50m/m        | 2   | 個   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| フロートレススイッチ    | 電極LF5        | 2   | 個   |     |     |     |
| 電極棒           |              | 5   | m   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| ハントホール        | 900° ×900R8K | 3   | 基   |     |     |     |
| 埋設費           | ハントホール900°   | 3   | 式   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| 埋設費           | GL-600 W=500 | 149 | m   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| 埋設テープ         | タフル          | 149 | m   |     |     |     |
|               |              |     |     |     |     |     |
| 小 計           |              |     |     |     |     |     |