

(科目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 屋内機械設備工事					
1. 衛生器具設備		1	式		
2. 給水設備		1	式		
3. 給湯設備		1	式		
4. 排水設備		1	式		
5. ガス設備		1	式		
6. 空調設備		1	式		
7. 換気設備		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 衛生器具設備						
洋式大便器	ロータンク掃除口付 洗浄便座・紙巻器	3	組			
洋式大便器 (多目的)	ロータンク掃除口付・背もたれ 洗浄便座・紙巻器	1	組			
小便器	壁掛壁排水自動洗浄	3	組			
カウンター洗面器	ホール一体型 台付サモ自動水栓×1	3	組			
カウンター洗面器	ホール一体型 台付サモ自動水栓×2	1	組			
壁掛洗面器	カウンター一体形・自動水栓	1	組			
掃除流し	横水栓	1	組			
汚物流し	掃除口付・FV・補高台	1	組			
L型手すり	樹脂製(700×700×120D)	1	組			
跳ね上げ手すり	樹脂製(ロック式 L700)	1	組			
化粧鏡	耐食鏡(450×600)	6	枚			
化粧鏡	耐食鏡(600×900)	1	枚			
洗濯機パン	800サイズ・排水トラップ	2	組			
洗濯水栓	緊急止水付	2	個			
フック	シンクフルフック	1	個			
混合水栓	壁付シンクフル混合水栓	1	組			
シャワー水栓	壁付サモスタート混合水栓	1	組			
水栓柱	ミカゲ・横水栓13A	6	組			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 給水設備						
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB32 (機械室・便所)	9	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB25 (機械室・便所)	11	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20 (機械室・便所)	67	m			
保温工事		1	式			別紙明細No.1
スリーブ 費		1	式			別紙明細No.2
振止支持費		1	式			別紙明細No.3
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 給湯設備						
ガス給湯器	32号	1	台			
ガス給湯器	20号	2	台			
逆止弁付ボールバルブ	20	3	個			
ガスソック	サービソック20	3	個			
フレキシブルジョイント	L300×20	6	個			
ガスフレキ管	強化ホース20	3	個			
水道用耐熱性 硬質塩ビライニング鋼管	HVA25 (機械室・便所)	4	m			
水道用耐熱性 硬質塩ビライニング鋼管	HVA20 (機械室・便所)	40	m			
保温工事		1	式			別紙明細No.4
スリーブ費		1	式			別紙明細No.5
支持金物費		1	式			別紙明細No.6
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 排水設備						
硬質塩化ビニル管	VP100 (機械室・便所)	10	m			
硬質塩化ビニル管	VP75 (機械室・便所)	23	m			
硬質塩化ビニル管	VP65 (機械室・便所)	6	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 (機械室・便所)	27	m			
硬質塩化ビニル管	VP40 (機械室・便所)	7	m			
硬質塩化ビニル管 (通気)	VP50 (機械室・便所)	37	m			
床上掃除口	100CLVS	3	個			
床上掃除口	75CLVS	3	個			
床上掃除口	65CLVS	2	個			
床上掃除口	50CLVS	1	個			
通気金物	50ASV	4	個			
排水トラップ	T5B-50	4	個			
スリーブ 費		1	式			別紙明細No.7
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. ガス設備						
配管用炭素鋼鋼管	SGP15（屋内一般）	3	m			
一口サービズソケット	15	1	個			
スリーブ費		1	式			別紙明細No.8
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 空調設備						
PAC-1 パッケージエアコン	天井4方 (同時ツイン) 冷: 7.1kw 暖: 8.0kw	1	組			
PAC-2 パッケージエアコン	天井4方 (シングル) 冷: 4.5kw 暖: 5.0kw	1	組			
PAC-3 パッケージエアコン	天井4方 (同時ツイン) 冷: 10.0kw 暖: 11.2kw	3	組			
PAC-4 パッケージエアコン	天井4方 (シングル) 冷: 7.1kw 暖: 8.3kw	1	組			
RAC-1 ルームエアコン	天井1方向 冷: 2.8kw 暖: 4.0kw	1	組			
RAC-2 ルームエアコン	天井1方向 冷: 2.5kw 暖: 3.6kw	1	組			
RAC-3 ルームエアコン	壁掛形 冷: 2.2kw 暖: 2.5kw	10	組			
冷媒用被覆銅管	φ 6.4 (8mm)	93	m			
冷媒用被覆銅管	φ 9.5 (10mm)	62	m			
冷媒用被覆銅管	φ 9.5 (20mm)	52	m			
冷媒用被覆銅管	φ 12.7 (20mm)	41	m			
冷媒用被覆銅管	φ 15.9 (20mm)	62	m			
硬質塩化ビニル管	VP40 (屋内一般)	10	m			
硬質塩化ビニル管	VP30 (屋内一般)	27	m			
硬質塩化ビニル管	VP25 (屋内一般)	12	m			
硬質塩化ビニル管	VP20 (屋内一般)	5	m			
操作線	EM-EEF 2.0-3C	155	m			
リモコン線	EM-CEE 1.25-2C	51	m			
保温工事		1	式			別紙明細No.9
スリーブ費		1	式			別紙明細No.10
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 換気設備						
EF-1 天井埋込形	φ 100m ³ /h × 20Pa 深型フード φ 100	11	組			
EF-2 天井埋込形	φ 230m ³ /h × 25Pa 深型フード φ 150	3	組			
EF-3 天井埋込形	φ 575m ³ /h × 150Pa 深型フード φ 150	1	組			
EF-4 天井埋込形	φ 545m ³ /h × 95Pa 深型フード φ 150	1	組			
EF-5 天井埋込形	φ 140m ³ /h × 45Pa 深型フード φ 100	3	組			
EF-6 天井埋込形	φ 200m ³ /h × 130Pa 深型フード φ 100	1	組			
EF-7 天井埋込形	φ 200m ³ /h × 25Pa 深型フード φ 150	2	組			
EF-8 天井埋込形	φ 200m ³ /h × 125Pa 深型フード φ 100	1	組			
EF-9 天井埋込形	φ 80m ³ /h × 20Pa 深型フード φ 100	1	組			
EF-10 天井埋込形	φ 100m ³ /h × 40Pa 深型フード φ 100	1	組			
EF-11 天井埋込形	深型フード φ 100	2	個			
EF-12 天井埋込形	深型フード φ 100	1	個			
EF-13 強制換気扇	φ 120m ³ /h × 60Pa	1	組			
HEU-1 全熱交換器	φ 500m ³ /h × 180Pa 深型フード φ 200 × 2	1	組			
HEU-2 全熱交換器	φ 250m ³ /h × 145Pa 深型フード φ 150 × 2	1	組			
LF-1 レンジフードファン	φ 380m ³ /h × 45Pa 深型フード φ 150	1	組			
OA-1 給気グリル	深型フード φ 100	12	組			
OA-2 給気グリル	深型フード φ 150	3	組			
OA-3 給気グリル	深型フード φ 200	3	組			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト	φ 100	91	m			
スパイラルダクト	φ 150	62	m			
スパイラルダクト	φ 200	39	m			
硬質塩化ビニル管	VP100 (屋内一般)	10	m			
保温工事		1	式			別紙明細No.11
スリーブ 費		1	式			別紙明細No.12
振止支持費		1	式			別紙明細No.13
小 計						

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
Ⅱ. 屋外機械設備工事					
1. 給水設備		1	式		
2. 排水設備		1	式		
3. 浄化槽設備		1	式		
4. ガス設備		1	式		
5. 空調設備		1	式		
計					

[illegible]

別紙明細No.14

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽	2.0×2.5×2.5H (2槽式)	1	基			
PW-1 加圧ポンプユニット	2.2kw 3φ200V	1	台			
(受水槽廻)						
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB65 (屋外・架空)	3	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB50 (屋外・架空)	8	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB32 (屋外・架空)	11	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB25 (屋外・架空)	2	m			
硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB20 (屋外・架空)	6	m			
仕切弁	GV65 (10K)	1	個			
仕切弁	GV30 (10K)	3	個			
仕切弁	GV20 (10K)	2	個			
仕切弁	GV50 (5K)	5	個			
仕切弁	GV20 (5K)	2	個			
緊急遮断弁	50	2	個			
チャッキバルブ	30	1	個			
ストレーナー	30	1	個			
定水位弁	30	1	個			
フレキシブルジョイント	65	1	個			
フレキシブルジョイント	50	4	個			
フレキシブルジョイント	30	2.0	個			
フレキシブルジョイント	20	2.0	個			
横水栓	13A	2	個			
保温工事		1	式			別紙明細No.15

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋外配管) 硬質塩化ビニル管	Hi65 (地中埋設)	2	m			
硬質塩化ビニル管	Hi50 (地中埋設)	47	m			
硬質塩化ビニル管	Hi40 (地中埋設)	46	m			
硬質塩化ビニル管	Hi30 (地中埋設)	108	m			
硬質塩化ビニル管	Hi25 (地中埋設)	6	m			
硬質塩化ビニル管	Hi20 (地中埋設)	22	m			
仕切弁	GV40(10K) , VC-1	1	個			
仕切弁	GV30(10K) , VC-1	5	個			
仕切弁	GV20(10K) , VC-P	6	個			
仕切弁	GV25(10K)	1	個			
消火栓弁	50	1	個			
土工事		1	式			別紙明細No.16
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 排水設備						
硬質塩化ビニル管	VP75 (屋外・架空)	8	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 (屋外・架空)	5	m			
硬質塩化ビニル管	VU100 (地中埋設)	92	m			
硬質塩化ビニル管	VU75 (地中埋設)	3	m			
仕切弁	GV50 (5K)	2	個			
小口径樹	100-150 (A) ～400	2	組			
小口径樹	100-150 (A) ～500	1	組			
小口径樹	100-150 (A) ～600	2	組			
小口径樹	100-150 (A) ～700	2	組			
小口径樹	100-150 (A) ～800	2	組			
小口径樹	100-150 (A) ～900	2	組			
小口径樹	100-150 (A) ～1000	3	組			
小口径樹	100-200 (A) ～1100	1	組			
小口径樹	100-200 (B) ～1100	1	組			
鋳鉄製防護蓋	T-8 蝶番ロック式	5	個			
土工事		1	式			別紙明細No.17
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 浄化槽設備						
浄化槽本体（18人槽）	原水ポンプ槽	1	基			
搬入据付費		1	式			
土木工事費	オープンカット	1	式			
配管設備工事費		1	式			
電気設備工事費		1	式			
試運転調整費		1	式			
諸経費		1	式			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. ガス設備						
LPガス 充填容器集合装置	漏洩検知部	1	式			
硬質塩化ビニル 外面被覆鋼管	SGP32 (地中埋設)	14	m			
硬質塩化ビニル 外面被覆鋼管	SGP25 (地中埋設)	79	m			
土工事		1	式			別紙明細No.18
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 空調設備						
硬質塩化ビニル管	VP50 (屋外・架空)	4	m			
硬質塩化ビニル管	VP40 (屋外・架空)	4	m			
硬質塩化ビニル管	VP16 (屋外・架空)	27	m			
硬質塩化ビニル管	VP50 (地中埋設)	2	m			
硬質塩化ビニル管	VP40 (地中埋設)	1	m			
硬質塩化ビニル管	VP30 (地中埋設)	11	m			
硬質塩化ビニル管	VP25 (地中埋設)	12	m			
硬質塩化ビニル管	VP20 (地中埋設)	15	m			
化粧カバー工事		62	m			
土工事		1	式			別紙明細No.19
室外機基礎		1	式			別紙明細No.20
小 計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細 No.11						
	保温工事（スパイラルタクト）	GW・ALGC（屋内隠蔽）		m2			
	グラスウール アルミカラスクロス化粧保温帯	25mm厚	1.45	m2			
	アルミカラスクロス粘着テープ	60幅	4.45	m			
	雑材料	（材）×0.1	1	式			
	保温工		0.155	人			
	運搬費	（材・雑）×0.03	1	式			
	その他	（材・雑・労）×23%	1	式			
	保温工事（スパイラルタクト）	RW・ALGC（機械室・倉庫）		m2			
	ロックウール アルミカラスクロス化粧保温帯	50mm厚	1.45	m2			
	アルミカラスクロス粘着テープ	65幅	4.97	m			
	雑材料	（材）×0.1	1	式			
	保温工		0.16	人			
	運搬費	（材・雑）×0.03	1	式			
	その他	（材・雑・労）×23%	1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]