

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	单 位	金 額	備 考
電気設備工事					
I . 屋内電気設備工事		1	式		
II . 屋外電気設備工事		1	式		
計					

(科目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
I. 屋内電気設備工事					
1. 幹線・動力設備		1	式		
2. 電灯設備		1	式		
3. コンセント設備		1	式		
4. 全熱交換器設備		1	式		
5. 放送設備		1	式		
6. 弱電設備		1	式		
7. 電気錠設備		1	式		
8. 指令システム用空配管		1	式		
9. 住宅用火災警報器		1	式		
計					

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 幹線・動力設備						
電線(ころがし)	EM-CE-T14°	19	m			
電線(ころがし)	EM-CE5. 5° -3c	89	m			
電線(ころがし)	EM-CE3. 5° -4c	19	m			
電線(ころがし)	EM-IE5. 5° ×1	19	m			
電線(ころがし)	EM-IE2. 0m/m×1	89	m			
電線(管内)	EM-CE-T14°	2	m			
電線(管内)	EM-CE3. 5° -4c	21	m			
電線(管内)	EM-IE5. 5° ×1	2	m			
電線管(露出)	GP28m/m	2	m			
電線管(露出)	GP22m/m	21	m			
電灯分電盤	LPT-1	1	面			
電灯分電盤	L-2	1	面			
プルボックス(SUSWP)	300° ×200	1	個			
角型露出ボックス	GP22m/m1個用1方出	1	個			
電動機結線	直入始動方式	7	ヶ所			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 電灯設備						
電線(ころがし)	EM-EE-F2.0-2c	141	m			
電線(ころがし)	EM-EE-F2.0-3c	526	m			
電線(PF管内)	EM-EE-F2.0-2c	62	m			
電線(PF管内)	EM-EE-F2.0-3c	83	m			
電線(管内)	EM-EE-F2.0-2c	20	m			
電線(管内)	EM-EE-F2.0-3c	81	m			
電線管(隠蔽)	PF22m/m	125	m			
電線管(露出)	GP22m/m	68	m			
電線管(露出)	GP28m/m	5	m			
電線管(露出)	GP42m/m	2	m			
電線管(露出)	GP54m/m	2	m			
アウトレットボックス	中浅カバー付	100	個			
アウトレットボックス	大浅カバー付	11	個			
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	1P15A×1	13	個			
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	1P15A×2	9	個			
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	1P15A×4	1	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	1P15A×1+0N ^レ カ×1	5	個			
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	1P15A×2+0N ^レ カ×1	2	個			
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	3W15A×2	3	個			
防水スイッチ	1P15A×1	2	個			
換気扇	接続手間	24	個			
24H換気スイッチ	取付手間	15	個			
換気扇(防爆型)	接続手間	1	個			
自動点滅器	3AEE	1	個			
プルボックス(塗装付)	200° ×100	5	個			
プルボックス(SUSWP)	200° ×100	4	個			
プルボックス(SUSWP)	300° ×200	3	個			
丸型露出ボックス	GP22m/m1方出	1	個			
丸型露出ボックス	GP22m/m2方出	4	個			
丸型露出ボックス	GP22m/m3方出	1	個			
角型露出ボックス	GP22m/m1個用1方出	4	個			
角型露出ボックス	GP22m/m2個用1方出	1	個			
防雨入線カバー		2	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
人感センサー親器	天井埋込型	2	個			
人感センサー親器(広域検知)	天井埋込型	2	個			
人感センサー親器(換気連動)	天井埋込型	2	個			
人感センサー子器(広域検知)	天井埋込型	5	個			
人感センサー子器(換気連動)	天井埋込型	2	個			
フィッティング処理		5	箇所			
A-LED	LSS9-4-65	6	個			
B-LED	LSS9-4-48	9	個			
C-LED	LSS9-4-30	3	個			
D-LED	LRS6-4-65	19	個			
E-LED	LSS9MP/RP-4-46	4	個			
G-LED	LRS1-13	11	個			
H-LED	LRS1-08	10	個			
I-LED	ダウンライト埋込150Φ以下	7	個			
J-LED	LRS1-22	33	個			
K-LED	防爆型	1	個			
L-LED	LEDフットライト	9	個			
M-LED	LEDブラケットライト	9	個			
N-LED	高天井用LED	4	個			
O-LED	LED投光器	7	個			
投光器金物		7	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P-LED	LEDブラケットライト	1	個			
Q-LED	LEDブラケットライト	6	個			
R-LED	LBF3MP/RP-2-06	4	個			
S-LED	LRS1RP-13	2	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. コンセント設備						
電線(ころがし)	EM-EE-F2.0-2c	99	m			
電線(ころがし)	EM-EE-F2.0-3c	694	m			
電線(PF管内)	EM-EE-F2.0-2c	30	m			
電線(PF管内)	EM-EE-F2.0-3c	252	m			
電線(管内)	EM-EE-F2.0-3c	48	m			
導入線(PF管内)	BGV1.6m/m	27	m			
電線管(隠蔽)	PF16m/m	21	m			
電線管(隠蔽)	PF22m/m	6	m			
電線管(露出)	GP22m/m	48	m			
アウトレットボックス	中浅カバー付	96	個			
スイッチボックス	5ヶ用カバー付	2	個			
丸型露出ボックス	GP22m/m2方出	3	個			
丸型露出ボックス	GP22m/m3方出	3	個			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角型露出ボックス	GP22m/m1個用1方出	5	個			
埋込コンセント(樹脂製)	2P15A×2	21	個			
埋込コンセント(樹脂製)	2P15A×2E付	37	個			
埋込コンセント(樹脂製)	2P15A×1ET付	10	個			
埋込コンセント(樹脂製)	2P15A×2EET付	5	個			
埋込コンセント(樹脂製)	2P15A・20A×1EET	10	個			
防水型コンセント	2P15A×2EET付	8	個			
防水型コンセント(入線機能付)	2P15A×1EET付	3	個			
露出型コンセント	2P15A×2EET付	3	個			
ハーネスジョイント	4分岐	7	個			
OAタップ	4ヶ口3m	10	個			
ワイドハンドル型スイッチ(樹脂製)	ONレカ×1	1	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 全熱交換器設備						
電線(ころがし)	EM-CEE1. 25° -6c	8	m			
電線(PF管内)	EM-CEE1. 25° -6c	4	m			
導入線(PF管内)	BGV1. 6m/m	10	m			
電線管(隠蔽)	PF22m/m	10	m			
アウトレットボックス	中浅カバー付	6	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 放送設備						
電線(ころがし)	EM-AE1. 2-3c	194	m			
電線(PF管内)	EM-AE1. 2-3c	16	m			
電線管(隠蔽)	PF16m/m	16	m			
アウトレットボックス	中浅カバー付	2	個			
スイッチボックス	5ヶ用カバー付	1	個			
天井埋込型スピーカー		20	台			
天井直付スピーカー		1	台			
防滴天井露出スピーカー		3	台			
ホーン型スピーカー		1	台			
アッテネーター	3W～6W	1	個			
アッテネーター	30W	3	個			
ノズルプレート(樹脂製)	角型1ヶ用	2	枚			
卓上型アンプ	120w	1	台			
ダイナミックマイク	マイクスタンド付	1	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 弱電設備						
電線(ころがし)	EM-CEE2° -2c	19	m			
電線(ころがし)	EM-CEE2° -5c	10	m			
電線(PF管内)	EM-CEE2° -2c	2	m			
電線(PF管内)	EM-CEE2° -5c	1	m			
電線(ころがし)	EM-AE1. 2-2c	10	m			
電線(ころがし)	EM-AE1. 2-3c	4	m			
電線(PF管内)	EM-AE1. 2-2c	1	m			
電線(PF管内)	EM-AE1. 2-3c	4	m			
電線(ころがし)	S5C-FB	48	m			
電線(PF管内)	S5C-FB	4	m			
電線(PF管内)	Cate6A	25	m			
導入線(PF管内)	BGV1. 6m/m	66	m			
電線管(隠蔽)	PF16m/m	75	m			
電線管(隠蔽)	PF22m/m	28	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アウトレットボックス	中浅カバー付	9	個			
スイッチボックス	5ヶ用カバー付	1	個			
警報盤	5窓	1	面			
トイレ呼出表示盤	露出型3窓	1	面			
ブザー付廊下灯		1	個			
トイレ呼出鉤	ヒモ付	2	個			
復旧鉤		1	個			
フラットアンテナ	支持金具共	1	式			
増幅器	UV	1	台			
分配器	2分配	1	個			
直列ユニット	端末(樹脂プレート)	2	個			
防雨入線カバー		1	個			
モジュラージャック	Cut6A	2	個			
ブランクプレート(樹脂製)	角型1ヶ用	2	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 電気錠設備						
電線(ころがし)	EM-CPEV-S 0.9° -1P	98	m			
電線(PF管内)	EM-CPEV-S 0.9° -1P	20	m			
電線(ころがし)	EM-CPEV 0.9° -3P	96	m			
電線(PF管内)	EM-CPEV 0.9° -3P	14	m			
電線管(隠蔽)	PF16m/m	34	m			
アウトレットボックス	中浅カバー付	4	個			
扉部結線	接続手間	4	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. 指令システム用空配管						
電線(ころがし)	EM-EE-F2.0-3c	14	m			
電線(PF管内)	EM-EE-F2.0-3c	2	m			
導入線(PF管内)	BGV1.6m/m	179	m			
電線管(隠蔽)	PF16m/m	38	m			
電線管(隠蔽)	PF22m/m	143	m			
アウトレットボックス	中浅カバー付	6	個			
スイッチボックス	5ヶ用カバー付	1	個			
埋込コンセント(樹脂製)	2P15A×2EET付	1	個			
ノズルプレート(樹脂製)	角型1ヶ用	2	枚			
ブランクプレート(樹脂製)	角型5ヶ用	1	枚			
防雨入線カバー		1	個			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. 住宅用火災警報器						
住宅用自動火災報知器	煙式親機(電池式)	1	個			
住宅用自動火災報知器	煙式子機(電池式)	8	個			
小 計						

[illegible]

信

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 構内配電設備						
電線(管内)	EM-CE-T100°	9	m			
電線(管内)	EM-CE-T60°	7	m			
電線(管内)	EM-CE5. 5° -3c	30	m			
電線(管内)	EM-IE14° ×1	4	m			
電線(FEP管内)	EM-CE-T60°	71	m			
電線(FEP管内)	EM-CE-T38°	87	m			
電線(FEP管内)	EM-CE-T22°	87	m			
電線(FEP管内)	EM-CE-T14°	71	m			
電線(FEP管内)	EM-CE5. 5° -3c	289	m			
電線(FEP管内)	EM-CE3. 5° -4c	52	m			
電線(FEP管内)	EM-CE3. 5° -2c	52	m			
電線(FEP管内)	EM-IE14° ×1	27	m			
電線(FEP管内)	EM-IE5. 5° ×1	27	m			
導入線(管内)	BGV1. 6m/m	7	m			
導入線(PF管内)	BGV1. 6m/m	141	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管(露出)	GP82m/m	16	m			
電線管(露出)	GP70m/m	7	m			
電線管(露出)	GP36m/m	15	m			
電線管(埋設)	FEP80m/m	141	m			
電線管(埋設)	FEP65m/m	71	m			
電線管(埋設)	FEP50m/m	181	m			
電線管(埋設)	FEP40m/m	71	m			
電線管(埋設)	FEP30m/m	420	m			
電線管(埋設)	VE16m/m	5	m			
引込開閉器盤		1	面			
切替盤		1	面			
発電機45KVA	油庫共 一式	1	式			
発電機基礎		1	式			
油庫基礎		1	式			
コンクリート柱	7m-14cm-150kg	2	基			
コンクリート柱	10m-19cm-350kg	1	基			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱根枷せ		6	本			
自在バンド		6	個			
腕金	B-1500	1	本			
エントランスキャップ	GP36m/m	3	個			
プルボックス(SUSWP)	300° ×200	2	個			
異種管接続材	80m/m	2	個			
異種管接続材	65m/m	1	個			
異種管接続材	50m/m	2	個			
異種管接続材	40m/m	1	個			
異種管接続材	30m/m	1	個			
O-LED	LED投光器	6	個			
投光器金物		6	個			
T-LED	LED外灯	1	個			
外灯基礎		1	個			
ハントホール	900° ×900R8K	2	基			
埋設費	ハントホール900°	2	式			
ハントホール	1200° ×900R8K	1	基			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設費	ハンドホール1200°	1	式			
埋設費	GL-600 W=500	149	m			
埋設費	GL-600 W=800	55	m			
埋設費	GL-600 W=1000	16	m			
埋設テープ	ダブル	220	m			
接地工事	EC種	1	ヶ所			
接地工事	ED種	3	ヶ所			
接地埋設標	黄銅製	1	枚			
小 計						

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 構内通信線路						
電線(管内)	EM-CEE2° -2c	5	m			
電線(管内)	EM-CEE2° -5c	13	m			
電線(管内)	EM-CEE2° -10c	1	m			
電線(管内)	EM-AE1. 2-3c	10	m			
電線(管内)	BGV1. 6m/m	28	m			
電線(FEP管内)	EM-CEE1. 25° -2c	75	m			
電線(FEP管内)	EM-CEE1. 25° -3c	75	m			
電線(FEP管内)	EM-CEE1. 25° -5c	59	m			
電線(FEP管内)	EM-AE1. 2-3c	142	m			
電線(FEP管内)	BGV1. 6m/m	274	m			
電線管(露出)	GP22m/m	23	m			
電線管(露出)	GP28m/m	14	m			
電線管(露出)	GP36m/m	1	m			
電線管(露出)	GP54m/m	14	m			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管(埋設)	FEP30m/m	416	m			
電線管(埋設)	FEP50m/m	137	m			
エントランスキャップ	GP22m/m	1	個			
ホーン型スピーカー		1	台			
プルボックス(SUSWP)	200° ×100	2	個			
異種管接続材	30m/m	3	個			
異種管接続材	50m/m	2	個			
フロートレススイッチ	電極LF5	2	個			
電極棒		5	m			
ハントホール	900° ×900R8K	3	基			
埋設費	ハントホール900°	3	式			
埋設費	GL-600 W=500	149	m			
埋設テープ	タフル	149	m			
小 計						